


#### (4)平成29年度予防接種実績

##### ①麻しん風しん混合(MR)

|      |     | 接種人数 |       |       | 対象数 | 接種率  |
|------|-----|------|-------|-------|-----|------|
|      |     | MR   | 麻しん単独 | 風しん単独 |     |      |
| 26年度 | 第1期 | 259  | 0     | 0     | 285 | 90.9 |
|      | 第2期 | 296  | 0     | 0     | 309 | 95.8 |
| 27年度 | 第1期 | 251  | 0     | 0     | 266 | 94.4 |
|      | 第2期 | 298  | 0     | 0     | 306 | 97.4 |
| 28年度 | 第1期 | 251  | 0     | 0     | 278 | 90.3 |
|      | 第2期 | 283  | 0     | 0     | 307 | 92.2 |
| 29年度 | 第1期 | 252  | 0     | 0     | 275 | 91.6 |
|      | 第2期 | 273  | 0     | 0     | 296 | 92.2 |

※第1期対象者数は前年の出生数

※第2期対象者数は事業年度4月1日現在の数



##### ② ポリオ

###### ●不活化ポリオワクチン

|      | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 追加  | 合計  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 26年度 | 8   | 15  | 25  | 129 | 177 |
| 27年度 | 1   | 5   | 3   | 24  | 33  |
| 28年度 | 0   | 1   | 3   | 12  | 16  |
| 29年度 | 1   | 2   | 1   | 17  | 21  |

### ③四種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ)


(年齢別接種人数)

|    | 初回接種 |     |     | 追加  | 計     |
|----|------|-----|-----|-----|-------|
|    | 1回目  | 2回目 | 3回目 |     |       |
| 0歳 | 249  | 256 | 262 |     | 767   |
| 1歳 | 2    | 3   | 4   | 215 | 224   |
| 2歳 | 1    | 1   | 1   | 33  | 36    |
| 3歳 | 2    | 1   | 0   | 7   | 10    |
| 4歳 | 0    | 0   | 0   | 2   | 2     |
| 5歳 | 2    | 2   | 4   | 1   | 9     |
| 6歳 | 0    | 2   | 1   | 6   | 9     |
| 7歳 | 0    | 0   | 0   | 1   | 1     |
| 計  | 256  | 265 | 272 | 265 | 1,058 |

四種混合の接種率は、標準的な接種期間である3～12か月未満に1期初回の3回を終了した子の数を分子、その年に出生し生後5か月以降滝川に住民票のある0歳児数を分母とする。


(接種率)

|      | 接種人数 | 対象者 | 割合   |
|------|------|-----|------|
| 26年度 | 269  | 281 | 95.7 |
| 27年度 | 264  | 278 | 95   |
| 28年度 | 261  | 275 | 94.9 |
| 29年度 | 262  | 265 | 98.9 |




### ④二種混合(ジフテリア・破傷風)

|      | 接種人数 | 対象者 | 接種率  |
|------|------|-----|------|
| 25年度 | 333  | 358 | 93.0 |
| 26年度 | 281  | 325 | 86.5 |
| 27年度 | 298  | 332 | 89.8 |
| 28年度 | 287  | 328 | 87.5 |
| 29年度 | 264  | 287 | 92.0 |



### ⑤ BCG

|      | 接種人数 | 対象者 | 接種率  |
|------|------|-----|------|
| 25年度 | 195  | 285 | 68.4 |
| 26年度 | 271  | 281 | 96.4 |
| 27年度 | 270  | 278 | 97.1 |
| 28年度 | 265  | 275 | 96.4 |
| 29年度 | 243  | 249 | 97.6 |



※平成25年度より標準的な接種時期が生後6月までから、生後5～8か月(対象は1歳に至るまで)に変更

## ⑥ヒブワクチン

(年齢別接種人数)

|    | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 追加  | 計     |
|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 0歳 | 247 | 255 | 263 | 2   | 767   |
| 1歳 | 1   | 0   | 2   | 253 | 256   |
| 2歳 | 1   | 0   | 0   | 12  | 13    |
| 3歳 | 0   | 0   | 0   | 1   | 1     |
| 4歳 | 0   | 0   | 0   | 3   | 3     |
| 計  | 249 | 255 | 265 | 271 | 1,040 |

(接種延人数の年次推移)

| 対象月(年)令 | 25年度  | 26年度  | 27年度  | 28年度  | 29年度  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2月～4歳   | 1,057 | 1,124 | 1,035 | 1,042 | 1,040 |

(接種率)

|      | 接種人数 | 対象数 | 接種率  |
|------|------|-----|------|
| 26年度 | 263  | 281 | 93.6 |
| 27年度 | 266  | 278 | 95.7 |
| 28年度 | 257  | 275 | 93.5 |
| 29年度 | 247  | 249 | 99.2 |

接種率は、0歳で1回目を接種した人数を分子、その年の出生数を分母とする。

## ⑦小児用肺炎球菌ワクチン

(年齢別接種人数)

|    | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 追加  | 計     |
|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 0歳 | 247 | 254 | 264 |     | 765   |
| 1歳 | 1   | 0   | 2   | 256 | 259   |
| 2歳 | 1   | 0   | 0   | 12  | 13    |
| 3歳 | 0   | 0   | 0   | 1   | 1     |
| 4歳 | 0   | 0   | 0   | 3   | 3     |
| 計  | 249 | 254 | 266 | 272 | 1,041 |

(接種延人数の年次推移)

| 対象月(年)令 | 25年度  | 26年度  | 27年度  | 28年度  | 29年度  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2月～4歳   | 1,046 | 1,122 | 1,037 | 1,039 | 1,041 |

(接種率)

|      | 接種人数 | 対象数 | 接種率  |
|------|------|-----|------|
| 26年度 | 277  | 281 | 98.5 |
| 27年度 | 266  | 278 | 95.7 |
| 28年度 | 257  | 275 | 93.5 |
| 29年度 | 247  | 249 | 99.2 |

接種率は、0歳で1回目を接種した人数を分子、その年の出生数を分母とする。

## ⑧子宮頸がんワクチン

(年齢別接種人数)

|       | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 中学1年生 | 130  | 34   | 1    | 0    | 0    | 0    |
| 中学2年生 | 12   | 5    | 0    | 1    | 0    | 0    |
| 中学3年生 | 6    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 高校1年生 | 4    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 高校2年生 | -    | -    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 計     | 152  | 41   | 1    | 1    | 0    | 1    |

※平成25年6月14日積極的勧奨中止

## ⑨水痘

(年齢別接種人数)

|    | 27年度 |     | 28年度 |     | 29年度 |     |
|----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 1回目  | 2回目 | 1回目  | 2回目 | 1回目  | 2回目 |
| 1歳 | 240  | 132 | 248  | 127 | 252  | 147 |
| 2歳 | 27   | 143 | 11   | 84  | 5    | 70  |
| 3歳 |      |     |      |     |      |     |
| 4歳 |      |     |      |     |      |     |
| 計  | 267  | 275 | 259  | 211 | 257  | 217 |

(接種率)

|      | 接種人数 | 対象数 | 接種率  |
|------|------|-----|------|
| 26年度 | 223  | 285 | 78.2 |
| 27年度 | 240  | 281 | 85.4 |
| 28年度 | 248  | 278 | 89.2 |
| 29年度 | 252  | 275 | 91.6 |

接種率は、1歳で1回目を接種した人数を分子とし、前年の出生数を分母とする。

## ⑩B型肝炎

※H28年10月開始

(接種人数)

| 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|-----|-----|-----|
| 246 | 255 | 262 |


(接種率)

|      | 接種人数 | 対象数 | 接種率  |
|------|------|-----|------|
| 28年度 | 190  | 242 | 78.5 |
| 29年度 | 246  | 249 | 98.8 |

接種率は、1回目を接種した人数を分子、その年の出生数を分母とする。


# ⑪高齢者の肺炎球菌

| 対象年齢           | 27年度  |       |      | 28年度  |       |      | 29年度  |       |      |
|----------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
|                | 接種人数  | 対象数   | 接種率  | 接種人数  | 対象数   | 接種率  | 接種人数  | 対象数   | 接種率  |
| 65歳            | 300   | 823   | 36.5 | 258   | 727   | 35.5 | 252   | 726   | 34.7 |
| 70歳            | 184   | 505   | 36.4 | 262   | 679   | 38.6 | 302   | 667   | 45.3 |
| 75歳            | 221   | 542   | 40.8 | 228   | 599   | 38.1 | 231   | 589   | 39.2 |
| 80歳            | 217   | 442   | 49.1 | 172   | 454   | 37.9 | 198   | 443   | 44.7 |
| 85歳            | 107   | 263   | 40.7 | 91    | 334   | 27.2 | 111   | 313   | 35.5 |
| 90歳            | 44    | 158   | 27.8 | 44    | 181   | 24.3 | 47    | 155   | 30.3 |
| 95歳            | 17    | 48    | 35.4 | 9     | 70    | 12.9 | 12    | 58    | 20.7 |
| 100歳           | 4     | 6     | 66.7 | 2     | 19    | 10.5 | 0     | 15    | 0    |
| 100歳以上         |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 60～64歳<br>内部障害 | 4     | 24    | 16.7 | 0     |       | 0    | 0     |       | 0    |
| 全体             | 1,098 | 2,811 | 39.1 | 1,066 | 3,063 | 34.8 | 1,153 | 2,966 | 38.9 |



# ⑫高齢者のインフルエンザ

|      | 接種人数  | 対象数    | 接種率  |
|------|-------|--------|------|
| 25年度 | 5,301 | 12,629 | 42.0 |
| 26年度 | 5,426 | 12,933 | 42.0 |
| 27年度 | 5,379 | 13,203 | 40.7 |
| 28年度 | 5,616 | 13,408 | 41.9 |
| 29年度 | 5,360 | 13,675 | 39.2 |



# ⑬日本脳炎

※平成28年4月「予防接種の必要のない区域指定」を解除、接種開始

(年齢別接種人数)

|     | 第1期  |      |      | 第2期 |
|-----|------|------|------|-----|
|     | 初回接種 |      | 追加接種 |     |
|     | 第1回  | 第2回  |      |     |
| 0歳  | 0    | 0    | 0    |     |
| 1歳  | 0    | 0    | 0    |     |
| 2歳  | 0    | 0    | 0    |     |
| 3歳  | 171  | 160  | 1    |     |
| 4歳  | 19   | 19   | 112  |     |
| 5歳  | 62   | 54   | 91   |     |
| 6歳  | 59   | 69   | 70   |     |
| 7歳  | 2    | 1    | 112  |     |
| 8歳  | 0    | 0    | 0    |     |
| 9歳  | 138  | 114  | 4    | 3   |
| 10歳 | 76   | 76   | 25   | 2   |
| 11歳 | 70   | 63   | 18   | 3   |
| 12歳 | 56   | 52   | 20   | 3   |
| 13歳 | 79   | 71   | 31   | 4   |
| 14歳 | 65   | 65   | 23   | 2   |
| 15歳 | 77   | 67   | 23   | 9   |
| 16歳 | 82   | 78   | 40   | 14  |
| 17歳 | 118  | 109  | 33   | 13  |
| 18歳 | 55   | 56   | 86   | 59  |
| 19歳 | 11   | 13   | 43   | 48  |
| 計   | 1140 | 1067 | 732  | 160 |

(接種人数推移)

|      | 合計    |
|------|-------|
| 28年度 | 1,249 |
| 29年度 | 3,099 |

(定期予防接種3歳児接種率)

|      | 接種人数 | 対象数 | 接種率  |
|------|------|-----|------|
| 28年度 | 260  | 284 | 91.5 |
| 29年度 | 171  | 281 | 60.9 |

3歳児の接種率は、3歳で初回1回目を接種した人数を分子、対象児の出生数を分母とする。

(個別通知を実施した年代の接種率)

|     | 接種人数 | 対象数 | 接種率  |
|-----|------|-----|------|
| 6歳  | 96   | 211 | 45.5 |
| 9歳  | 73   | 308 | 23.7 |
| 18歳 | 135  | 342 | 39.5 |

6歳(H23年度生)、9歳(H20年度生)、18歳(H11年度生)の接種率は、各対象年度生れの初回1回目接種人数を分子とし、対象学年数から前年度の接種済み数を引いた人数を分母とする。