
資料編

1. フィールドチェック及び現地調査の調査結果



■駅周辺の案内表示板がない。 イメクーロッキングの沈下や、マンホールの限差がある。 車角駐車場がない。 目転車等により通行障害となっている。 点字ブロックが敷設されていない。

フィールドチェック結果滝川駅前広場

■通路幅が狭く車椅子の大きさによっては、事動式のため開閉に困難。 ■バスターミナル内に点字プロックが敷設 されていない。 符合室 ブラットホーム ■転落防止用の点字プロックが敷設され いないホーム。 待合政 単数地 フィールドチェック結果中央バス滝川ターミナル 者の障害となっている。 者の障害となっている。 ■出入口のドアが重く開閉は 困難である。

37

歩道と車道の段差が高く、ところどころ一人では歩行が困難な箇所がある。 1勾配が全つながに困難である。 送金点を示す警告フロックはあるが、老朽化や識別不可能な箇所がある。 1積断步道及び周辺に段差付のマンホールがあり歩行の障害となっている。 音響信号機が設置されていない交差点信機。 歩道上に駐輪され、歩道幅員が狭くなり通 行に支障がある迷惑駐輪自転車。 フィールドチェック結果道路(鈴蘭通・国道451号・国道12号・官庁通) |インターロッキングの沈下による段差 歩行の障害となっている。

38

■JR 滝川駅(旅客施設)

写真

現況コメント



JR滝川駅:

根室線(富良野方面)のホームは段差があり、視覚障がい者誘導用ブロックも設置されていない。(1番ホーム)



JR滝川駅:

函館線(札幌方面・旭川方面)の特急のホームは、跨線橋を階段で移動しなければならない。(4~7番ホーム)



JR滝川駅:

跨線橋の階段に音響施設が設置され ていない。

写真 手洗所 LAVATORY

現況コメント

JR滝川駅:

トイレの出入口には段差があり、自動 ドアではないため、車いす等では利用 が困難である。また、多目的トイレも 設置されていない。

さらに、トイレから駅舎出入口までは、視覚障がい者誘導用ブロックが敷設されていない。

■中央バス滝川ターミナル (旅客施設)



現況コメント

中央バス滝川ターミナル:

出入口の段差が、車いす使用者の障害となっている。また、出入口のドアが手動式のため開閉が困難である。



中央バス滝川ターミナル:

待合所に視覚障がい者誘導用ブロックが、敷設されていない。

写真



中央バス滝川ターミナル:

通路幅が狭く車いすの大きさによっては、改札口が通過困難である。また、出入口のドアが手動式のため、 開閉に困難である。

現況コメント



中央バス滝川ターミナル:

転落防止用の柵がなく、視覚障がい 者誘導用ブロックが敷設されていな い。

■滝川駅前広場



現況コメント

滝川駅前広場:

身体障がい者専用駐車場がない。



滝川駅前広場:

駅周辺の総合案内板がない。



滝川駅前広場:

視覚障がい者誘導用ブロックが敷設 されていない。



滝川駅前広場:

送迎車専用の駐車場は設置されているが、身体障がい者専用駐車場がない。

■道路(国道・道道・市道)

① 国道 12号

写真

現況コメント

国道 12号:743

国道 12 号と官庁通の交差点には、視 覚障がい者誘導用ブロックが敷設さ れている。



国道 12号:745

歩道の幅員には車いすの通行幅は確保されている。また、自転車通行帯が分離されている。



国道 12 号:

歩道の横断勾配は緩やかであるが、 インターロッキングブロック舗装の 目地や平板舗装の凸凹が車いすの円 滑な移動などに、影響を及ぼすこと も懸念される。

写真

現況コメント

国道 12号:

平板舗装はひびわれがあり、インターロッキングブロック舗装の目地の凹凸も車いすの円滑な移動などに、影響を及ぼすことも懸念される。

② 国道 451 号

写真	現況コメント		
	国道 451 号:		
	インターロッキングブロック舗装の		
	目地の凸凹が車いすの円滑な移動な		
	どに、影響を及ぼすことも懸念され		
	る。		
	なお、視覚障がい者誘導用ブロック		
	は、横断歩道部にのみ敷設されてい		
	る。		
TALLERS	国道 451 号:		



急な横断勾配やインターロッキング ブロック舗装が車いすの円滑な移動 などに、影響を及ぼすことも懸念さ れる。

また、横断歩道部に敷設された視覚 障がい者誘導用ブロックが、基準に 合致していない。

③ 国道38号



現況コメント

国道 38 号:

歩道幅員は十分だが、歩道に凹凸が あり、水たまりができている。



国道 38 号:

整備状態は良好であるが、インターロッキングブロック舗装の目地が車いすの円滑な移動などに、影響を及ぼすことも懸念される。また、視覚障がい者誘導用ブロックが、横断歩道部を除き設置されていない。

④ 道道滝川停車場線

現況コメントの番号は、滝川市バリアフリー現況調査委託業務の写真番号



現況コメント

道道滝川停車場線:232

鈴蘭通との交差点部は視覚障がい者 誘導用ブロックが敷設されているが、 インターロッキングブロック舗装と 同色で、弱視者には見えづらい。



道道滝川停車場線:533 歩道の幅員は車いすの通行幅が確保 されているが、アスファルト舗装に段 差や凹凸がある。



道道滝川停車場線:581 交差点部の勾配が、車いすの移動には 急である。



道道滝川停車場線:567 低下縁石部前後の勾配が車いすの移 動には急である。

写真

現況コメント

道道滝川停車場線:831

空知通の交差点部は、視覚障がい者誘 導用ブロックが敷設されている。

⑤ 市道官庁通

現況コメントの番号は、滝川市バリアフリー現況調査委託業務の写真番号



現況コメント

市道官庁通:760

歩道の幅員は車いすの通行幅が確保されているが、インターロッキングブロック舗装の目地の凹凸が車いすの円滑な移動などに、影響を及ぼすことも懸念される。また、交差点に横断歩道が設置されていない。



市道官庁通:795

横断歩道部には視覚障がい者誘導用ブロックが敷設されているが、一般部は敷設されていない。

⑥ 市道栄通

現況コメントの番号は、滝川市バリアフリー現況調査委託業務の写真番号

写真

現況コメント



市道栄通:

自転車が歩道の幅員いっぱいに放置され、 車いすに限らず歩行者の通行さえも阻害 している。




市道栄通:729

横断歩道が設置されていない。また、低下 縁石部の勾配が車いすの移動には急であ る。



市道栄通:730

歩道の幅員は車いすの通行幅が確保されているが、一般部には視覚障がい者誘導用ブロックが敷設されていない。



ターミナルのバス出入口では、注意喚起の 標識や視覚障害者用誘導ブロックが整備



市道栄通:725

市道栄通:731

されていない。

地下歩道の出入口・階段は、車いすや視覚 障がい者には対応していない。

⑦ 市道鈴蘭通

現況コメントの番号は、滝川市バリアフリー現況調査委託業務の写真番号



現況コメント

市道鈴蘭通:14

鈴蘭通との交差点部は視覚障がい者視覚 障がい者誘導用ブロックが敷設されてい るが、インターロッキングブロック舗装と 同色で、弱視者には見えづらい。



市道鈴蘭通:22

交差点部の勾配は車いすの移動には急で ある。



市道鈴蘭通:135

インターロッキングブロック舗装の目地 の凹凸が車いすの円滑な移動などに、影響 を及ぼすことも懸念される。



市道鈴蘭通:

国道 451 号との交差点部の歩道はアーケードの柱が立てこんでおり、左折レーンが設定されているため狭くなっている。

2. 用語解説

見出し	用語	解説
あ行	1-922	高齢者、障がい者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担
ν ₂ 11	移動等円滑化	を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便
	10 29 (1 1 11 1 1	性及び安全性を向上すること
		直腸がんや膀胱がんなどにより、臓器に機能障害を負ったた
	オストメイト	は と
		トーマ))を有する人のこと
か行		高齢者・障がい者等の自立した生活を確保することの必要性
1/3-1]		
		について理解を深め、視覚障がい者誘導用ブロックへの駐輪
	心のバリアフリー	や身体障害者用駐車スペースへの駐車などによる施設利用
		等を妨げる行為をしないこと、必要に応じて手助けすること
		等の支援により、高齢者・障がい者等の円滑な移動及び施設
		利用の確保に積極的に協力すること
さ行	重点整備地区	優先的に移動の円滑化を図るためのバリアフリー化事業を
		推進していく地区のこと
	生活関連経路	生活関連施設相互間の経路のこと
	生活関連施設	高齢者・障がい者等が日常生活又は社会生活において利用す
	生	る旅客施設、官公庁施設、福祉施設やその他の施設のこと
		生活関連経路、生活関連経路に関するバリアフリー化の事業
	その他の事業	のうち、特定事業に該当しないもののことであり、駅前広場
		や通路等が該当する
た行		車いす対応設備、乳幼児対応設備、オストメイト対応設備な
	多目的トイレ	ど様々なニーズに対応できるよう複数の機能が整備された
		トイレのこと
	低床バス	車いすや足の不自由な人、高齢者などが容易にバスの乗降が
		出来るように配慮して、床の高さを従来のバスよりも低くし
		たバスのこと
		ワンステップバスやノンステップバスとも呼ばれる
	特定建築物 特定事業 特定道路	学校、病院、百貨店、劇場、ホテル、老人ホームなど不特定
		多数の人々が利用する政令で定める建築物又はその部分等
		移動等円滑化のために必要な施設整備等に関する事業であ
		り、道路特定事業、公共交通特定事業、交通安全特定事業、
		建築物特定事業などがある などの言語者 時がい者なのな話な円温///に性に必要わるの
		多数の高齢者・障がい者等の移動等円滑化に特に必要なもの
		として政令で定める道路法による道路
	特定旅客施設	旅客施設(鉄道施設、バスターミナル、航空旅客ターミナル
		施設など)のうち、利用者が相当数又は整備によって高齢
		者・障がい者等の利用が見込まれる施設
	特別特定建築物	不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者・障がい
		者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必
		要なものとして政令で定めるもの
な行	ノーマライゼーション	障がい者や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々が、社
		会の中で他の人々と同じように生活し、活動することが社会
		の本来あるべき姿であるという考え方
は行	バリアフリー	高齢者・障がい者等が社会生活を営む上で、障壁(バリア)
		となるものを除去 (フリー) すること
		物理的・社会的・制度的・心理的な障がい、情報面での障壁
		などすべての障壁を除去するという考え方
や行	a -a - a -a -	障がいの有無、年齢、性別、人種等に関わらず多様な人々が
	ユニバーサルデザイン	利用しやすい都市や生活環境をデザインする考え方
L		1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. 滝川市バリアフリー基本構想策定協議会

(敬称略)

所属	役 職	氏 名	備考
北海道開発局札幌開発建設部	道路維持課長	平森 善光	道路管理者
北海道開発局札幌開発建設部滝川道路事務所	所 長	谷本 俊充	道路管理者
北海道空知総合振興局札幌建設管理部滝川出張所	所 長	亀井 伸吾	道路管理者
北海道旅客鉄道(株)総合企画本部経営企画部	主幹	鈴木 理夫	交通事業者
北海道中央バス(株)空知事業部	部長	久保田勝利	交通事業者
北海道運輸局交通環境部	消費者行政・情報課長	仁木 正典	関係機関
北海道運輸局札幌運輸支局	首席運輸企画専門官	堀内 範顕	関係機関
北海道札幌方面滝川警察署	交 通 課 長	岡田 幸夫	関係機関
滝川市社会福祉協議会	会 長	丹羽 修身	市民団体
滝川市町内会連合会連絡協議会	会 長	岩田 兼一	市民団体
滝川障がい者団体連絡協議会	副会長	川原 弘嗣	市民団体
滝川市老人クラブ連合会	会 長	黒井 巌	市民団体
滝川商工会議所	会 頭	渡邉 恭久	市民団体
滝川建設協会	地域開発委員長	神部 秋江	市民団体
滝川駅前商店街振興組合	副理事長	佐々木 勝	市民団体
滝川鈴蘭中央商店街振興組合	理 事 長	高畑 方雄	市民団体
滝川銀座商店街振興組合	理 事 長	今野 義一	市民団体
滝川大通商店街振興組合	理 事 長	続木 潤也	市民団体
公募委員		佐藤 大作	
公募委員		田湯 隆之	
滝川市経済部	部 長	若山 重樹	市関係部
滝川市保健福祉部	部長	橘 弘恭	市関係部
滝川市建設部	部 長	大平 正一	市関係部 道路管理者

会 長: 丹羽 修身 (滝川市社会福祉協議会) 副 会 長: 川原 弘嗣 (滝川障がい者団体連絡協議会)







4. 庁内検討組織 (バリアフリー基本構想策定協議会事務局会議)

所属	役	職	氏	名	備	考
総務部企画課	課	長	中島	純一		
市民生活部くらし支援課	主	幹	樋郡	真澄		
保健福祉部福祉課	課	長	国嶋	隆雄		
保健福祉部介護福祉課	課	長	菊井	弘志		
経済部商工観光課	課	長	五十嵐	千夏雄		
経済部商工観光課元気タウン推進室	室	長	千田	史朗		
建設部	技	監	三谷	文彰	(兼 建築作	注宅課長)
建設部土木課	課	長	川本	滋		
建設部土木課都市計画室	室	長	千葉	強	事務局長	
同	副	主 幹	湯浅	芳和	事務局	
同	主	査	田邊	義明	事務局	
同	主	査	中井	崇敬	事務局	
同	主任約	級技師	東	忠司	事務局	

■ 滝川市バリアフリー基本構想〔滝川駅周辺地区〕

平成23年2月28日 印刷発行

発行:滝川市

編集:滝川市建設部土木課都市計画室

日本データーサービス株式会社

〒073-8686 北海道滝川市大町1丁目-2-15

TEL: 0125-28-8038 FAX: 0125-22-1013

E-mail: tosikeikaku@city.takikawa.hokkaido.jp



